

STANLEY

®

BOSTITCH

GB ©Stanley Bostitch. Not to be reproduced without permission. Unauthorised copies of this document do not constitute CE compliance for the products.

MFN201, MIIIFS, MIIIFN

F ©Stanley Bostitch. Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document signifient en rien que les produits soient conformes aux normes CE.

D ©Stanley Bostitch. Nachdruck dieses Dokuments ist ohne Genehmigung nicht zulässig. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Richtlinien für Produkte.

NL ©Stanley Bostitch. Het niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Ongeautoriseerde kopieën van dit document willen niet zeggen dat de producten voldoen aan de CE-voorschriften.

DK ©Stanley Bostitch. Ikke gengives uden tilladelse. Unautoriserede kopier af dette dokument betyder ikke CE-overholdelse for produktet.

SF ©Stanley Bostitch. Ei jäljenta ilman lupaa. Tekijänsäkirjan ilman valtuutusta tehtyvä kopiointi ei vastaa tuotteen CE-tuottamiskäytäntöä.

G ©Stanley Bostitch. Αναρρέεεεεεε αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια. Τα μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα του παρόντος εγγράφου δεν αποτελούν συμμόρφωση CE για τα προϊόντα.

I ©Stanley Bostitch. Vietata la ristampa senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non sono in conformità CE per i relativi prodotti.

N ©Stanley Bostitch. Naar ikke representerer dette dokument tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet betyr ikke CE-merking for produktet.

P ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

E ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no están en conformidad con las normas CE para los productos.

S ©Stanley Bostitch. Neoprávňovanie bez povolenia. Neautorizované kopie tohto dokumentu nie stanovia deklaráciu súladu s CE. S ©Stanley Bostitch. Neoprávňovanie bez povolenia. Neautorizované kopie tohto dokumentu nie stanovia deklaráciu súladu s CE.

PL ©Stanley Bostitch. Nie wolno rozpowszechniać bez zgody. Nieautoryzowane kopie tego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności z CE. S ©Stanley Bostitch. Neoprávňovanie bez povolenia. Neautorizované kopie tohto dokumentu nie stanovia deklaráciu súladu s CE.

CZ ©Stanley Bostitch. Neoprávňovanie bez povolenia. Neautorizované kopie tohto dokumentu nie stanovia deklaráciu súladu s CE. S ©Stanley Bostitch. Neoprávňovanie bez povolenia. Neautorizované kopie tohto dokumentu nie stanovia deklaráciu súladu s CE.

SK ©Stanley Bostitch. Neoprávňovanie bez povolenia. Neautorizované kopie tohto dokumentu nie stanovia deklaráciu súladu s CE. S ©Stanley Bostitch. Neoprávňovanie bez povolenia. Neautorizované kopie tohto dokumentu nie stanovia deklaráciu súladu s CE.

GB ©Stanley Bostitch. Not to be reproduced without permission. Unauthorised copies of this document do not constitute CE compliance for the products.



- (GB) TOOL TECHNICAL DATA (ORIGINAL VERSION)
- (FR) DONNÉES TECHNIQUES (TRADUCTION DE L'ORIGINAL)
- (DE) TECHNISCHE GERÄTEDATEN (ÜBERSETZUNG DES ORIGINALS)
- (NL) TECHNISCHE SPECIFICATIE (VERTALING VAN ORIGINEEL)
- (DK) TEKNISKE DATA (OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL)
- (FI) TEKNISET TIEDOT (KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ)
- (GR) Τεχνικά στοιχεία (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)
- (IT) DATI TECNICI (TRADUZIONE DELL'ORIGINALE)
- (NO) TEKNISKE DATA (OVERSETTELSE FRA ORIGINAL)
- (PT) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (TRADUÇÃO DO ORIGINAL)
- (ES) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL)
- (SE) TEKNISK DATA (ÖVERSÄTTNING AV ORIGINAL)
- (PL) DANE TECHNICZNE NARZĘDZI (TŁUMACZENIE Z WERSJI ORYGINALNEJ)
- (CZ) TECHNICKÁ DATA NÁSTROJE (PŘEKLAD ORIGINÁLU)
- (SK) TECHNICKÉ PARAMETRE (PREKLAD ORIGINÁLU)
- (HU) A SZERSZÁM MŰSZAKI ADATAI (EREDETI SZÖVEG FORDÍTÁSA)

NoviClous
Construire | Rénover | Aménager

NOVI DIFFUSION
10 avenue de Fontcouverte
84000 AVIGNON

Tél. : 04 81 89 90 40
Nous contacter : contact@novi-clous.fr
www.novi-clous.fr

GB ©Stanley Bostitch. Not to be reproduced without permission. Unauthorised copies of this document do not constitute CE compliance for the products.

?MFN201

A 444	B 340	C 89	D 3.9	E N/A	F N/A
G N/A	H N/A	I N/A	J N/A	K N/A	L N/A
M N/A	N N/A	O N/A	P FLN	Q 1.2 / 38-50	R 7
S 120	T N/A	U N/A			

D ©Stanley Bostitch. Vervielfältigung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erstellte Kopien sind nicht CE-konform für die Produkte.

?MIIFS

A 438	B 292	C 80	D 5.1	E 90.6	F 99.3
G 86.3	H 3.05	I 6.3	J 4.9	K 1.96	L N/A
M SB32	N SB32	O O-lube	P BCS15	Q 1.7 / 38-50	R 12
S 92	T N/A	U N/A			

DK ©Stanley Bostitch. Må ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument udgør ikke CE-overensstemmelse for produktet.

?MIIFN


A 438	B 292	C 80	D 5.1	E 90.6	F 99.3
G 86.3	H 3.05	I 6.3	J 4.9	K 1.96	L N/A
M SB32	N SB32	O O-lube	P FLN	Q 1.2 / 38-50	R 7
S 120	T N/A	U N/A			

G ©Stanley Bostitch. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια. Τα μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα παρόντος εγγράφου δεν αποτελούν συμμόρφωση CE για τα προϊόντα.

MFN201

MIIFN

MIIFS



I ©Stanley Bostitch. Vietata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

N ©Stanley Bostitch. Skal ikke kopieres uden tilladelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene til CE-merking for produktet.

P ©Stanley Bostitch. Reproducção proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

E ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.











S ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.




SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.



PL ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności z prezentowanymi produktami.

CZ ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności z prezentowanymi produktami.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FR

⚠ IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE : Il est essentiel que tous les utilisateurs des outils lisent et comprennent toutes les sections de ce manuel de données techniques sur l'outil ainsi que le manuel séparé de consignes de sécurité et d'utilisation fourni avec l'outil. Tout manquement à cette mesure de précaution importante pourrait être la cause d'accidents et de blessures graves pour l'utilisateur de l'outil comme pour d'autres personnes se trouvant à proximité de la zone de travail.

⚠ ATTENTION ! Il faudra porter un système de protection des yeux conforme à la norme 89/686/EEC et d'une valeur de protection égale ou supérieure à celle définie par la norme EN166. Cependant, tous les aspects du travail de l'opérateur, l'environnement et autres types de machines utilisées, doivent aussi être pris en considération en choisissant des équipements de protection individuelle appropriés. **NB:** Les lunettes dépourvues d'écran latéral ainsi que les masques à poussière n'offrent pas une protection suffisante.

⚠ MISE EN GARDE! Pour éviter toute blessure accidentelle:

- Ne jamais mettre la main ni aucune autre partie du corps dans la zone d'éjection des clous.
- Ne jamais diriger la machine vers soi-même ni vers autrui, qu'elle soit chargée ou non.
- Ne jamais s'amuser ou chahuter avec la fixeuse.
- Ne jamais appuyer sur la gâchette si le nez n'est pas appuyé contre la pièce à usiner.
- Toujours manipuler la fixeuse avec précaution.
- Ne jamais appuyer sur la gâchette ni sur le palpeur pendant le chargement de la fixeuse.
- Pour éviter toute mise en marche accidentelle et par conséquent des risques de blessures, il faut toujours débrancher l'air :
 1. Avant de procéder à un réglage.
 2. Pendant les opérations d'entretien.
 3. Pour débloquer un grippage.
 4. Lorsque l'outil est inutilisé.
 5. Si l'on se déplace dans une autre zone de travail, afin d'éviter toute mise en marche accidentelle et par conséquent des risques de blessures.
- Veuillez lire le livret de consignes de sécurité et d'utilisation supplémentaires avant d'utiliser l'outil.
- N'utilisez pas d'oxygène ou de gaz inflammables comme source d'énergie pour des outils pneumatiques.
- L'utilisation de cet outil peut être la source d'étincelles et entraîner l'ignition de matières et de gaz inflammables.

IMPORTANT ! Utilisation de l'appareil :

- Les outils pour plancher présentés dans ce manuel sont dotés d'un bouton de déclenchement/de mise en marche propre aux outils pour plancher Bostitch.
- Vous devez donc vous reporter aux instructions listées ci-dessous plutôt qu'à celles qui se trouvent dans le mode d'emploi lorsque vous utilisez l'appareil. Cependant, pour une utilisation en toute sécurité, assurez-vous d'avoir lu très attentivement les instructions présentes dans ce manuel ainsi que les conseils de sécurité et d'utilisation qui se trouvent dans les règles de SÉCURITÉ ET D'UTILISATION jointes en annexe avant d'utiliser cet appareil.

UTILISATION DE L'APPAREIL (Fig. 1)

- 1) Placez le bois de parquet suivant les indications données par le fabricant.
- 2) Placez l'appareil sur le bois de parquet avec une plaque de guidage au dessus de la languette et tenez-le fermement contre la surface du bois de parquet.
- 3) Assurez-vous que le pied en plastique est bien maintenu contre la surface supérieure du plancher. En utilisant la face en caoutchouc du marteau, tapez sur l'extrémité supérieure du piston (Fig. 1A).

UTILISATION EN FONCTION CLIQUET (MFN201)

Le MFN201 offre deux modes d'opération : à cliquet et sans cliquet. Pour changer de mode, suivez les instructions suivantes :

1. Retirez la clavette (Fig 2a) puis la broche. (Fig 3a)
2. Positionnez le bouton du mécanisme cliquet (Figs 2b & 3b):
 - Pour opérer en mode à cliquet (multi coups), positionnez le bouton comme à la Fig. 2b.
 - Pour opérer en mode sans cliquet (coup unique), positionnez le bouton comme à la Fig. 3b.
3. Remettez la broche et la clavette lorsque vous êtes dans la position choisie.

Lorsque vous êtes en mode à cliquet, l'outil permet au piston de procéder à coups répétés au cas où l'attache n'était pas complètement enfoncée. Si le piston ne se remet pas complètement en position, cela signifie que le clou n'a pas été complètement enfoncé. Lorsque cela se produit, utilisez la face en caoutchouc du maillet pour frapper de nouveau sur la partie supérieure du piston métallique. Quand le clou est complètement enfoncé, le dispositif à cliquet permettra au piston de revenir en position.

Remarque (MFN201): Comme il s'agit d'un outil manuel, une certaine force est exigée lorsque vous utilisez MFN201 pour enfoncer complètement une pièce de fixation d'un seul coup de marteau. N'utilisez pas le marteau deux fois sur la même pièce de fixation.

Remarque (MFN201, MIIIFS, MIIIFN): Ne frappez jamais le piston avec la face métallique du marteau.

ATTENTION (MIIIFS & MIIIFN): Installation de bois de plancher préfini

Ces outils ont été conçus pour être utilisés lors de l'installation de parquet en bois dur non fini. Vous pouvez certes les utiliser pour installer du bois de parquet préfini, mais vous devez cependant veiller à ce qu'ils n'endommagent pas le bois de finition. Nous vous recommandons d'essayer les outils sur un échantillon de la surface sur laquelle vous allez travailler pour vous assurer que l'outil et les techniques d'utilisation ne laissent pas de trace sur le bois de finition. En raison des modifications que peuvent rencontrer les bois de parquet et les outils, nous vous recommandons de procéder systématiquement ainsi avant chaque utilisation.

CHARGER L'OUTIL

MFN201 (Fig. 2)

1. Libérez le levier-poussoir et enlevez la lame d'éjection. (fig. 2A)
2. Chargez les pièces de fixation dans le canal de guidage.
3. Insérez l'extrémité arrondie de la lame d'éjection dans le canal afin de retenir les pièces de fixation.
4. Enclenchez le levier-poussoir jusqu'à l'extrémité crantée de la lame d'éjection. Afin de faciliter l'introduction des pièces de fixation, assurez-vous que la lame d'éjection est suffisamment enclenchée. (fig. 2B)

MIIFS (Fig. 3)

1. Ouvrez le couvercle en le tirant et insérez une bande d'agrafes.
2. Pour fermer le couvercle, poussez-le vers l'avant jusqu'à ce que la cheville se remette en place.

MIIFN (Fig. 4)

1. Insérez les clous
2. Tirez le poussoir vers l'arrière (fig. 4A) pour que celui-ci s'enlève des clous.

Remarque: Utilisez seulement des pièces de fixation recommandées par Bostitch conçues pour être utilisées avec des outils Bostitch ou des pièces de fixations conformes aux normes de Bostitch.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

ATTENTION : Ressort poussoir (ressort à force constante). Vous devez faire très attention lorsque vous travaillez avec le bloc de ressorts. Le ressort est enroulé autour d'un piston mais n'est pas attaché à celui-ci. Si vous tendez le ressort au-delà de sa longueur maximale, l'extrémité se dégage du piston et le ressort s'enroule d'un coup sec, ce qui risque de vous pincer la main. Notez également que les bords du ressort sont très fins et éventuellement tranchants. Vous devez également veiller à ce qu'il n'y ait pas de nœuds sur le ressort car ceux-ci réduiraient sa force.

MAINTENANCE DU MAILLET

Avec le temps, l'embout en caoutchouc du maillet peut s'user, se fissurer ou s'ébrécher. Cela indique que l'embout en caoutchouc doit être remplacé.

Pour retirer l'embout en caoutchouc usé :

1. Immobilisez l'embout en caoutchouc dans un état d'établi. (Fig 8)
 2. Tirez sur le manche vers le haut jusqu'à ce que l'embout en caoutchouc se détache de la tête en acier du maillet.
- Pour installer le nouvel embout en caoutchouc sur le maillet, nous vous conseillons de passer en magasin et d'utiliser une

presse à crémaillère. Si vous devez absolument procéder manuellement, suivez les instructions ci-dessous :

1. Placez la tête du maillet dans un étau d'établi pour bien l'immobiliser. (Fig. 7)
2. Placez le nouvel embout en caoutchouc de manière légèrement inclinée sur la tête en acier du maillet, poussez vers le bas en tournant afin d'enfiler l'embout en caoutchouc sur la tête en acier du maillet.
3. Une fois que la tête en acier du maillet est bien positionnée dans la cavité de l'embout, vous pouvez ôter le maillet de l'étau et le cogner contre une surface dure afin d'asseoir correctement l'embout en caoutchouc sur la tête du maillet.

PIÈCES POUR LE SOCLE (MIIFIS & MIIFN)

Les appareils MIIFIS et MIIFN sont fournis avec un pied pour plancher vous permettant d'obtenir une stabilité supplémentaire lorsque vous utilisez l'appareil.

Notice de montage:

1. Enlevez les vis d'assemblage à tête fraisée plate (Fig. 9A) et l'entretoise en plastique situées au dos de l'appareil. (Fig. 9B). Remarque (MIIFN uniquement): Enlevez également les 2 coussinets de protection avant (Fig. 9C).
2. Installez le pied pour bois de parquet préfini et posez le nombre de cales approprié (Fig. 10A) conformément aux indications suivantes :

Nombre recommandé de cales :		
	Épaisseur du plancher	
	1/2" (12,7mm)*	3/4" (19mm)
MIIFN	2	1
MIIFIS	1	0

* Parquet de 1/2" (12,7 mm) : retirez la rondelle entretoise des pare-chocs (p/n 118076). Il s'agit de l'élément n°22 sur le schéma des pièces de l'appareil.

REMARQUE: LES REVÊTEMENTS DE SOL PEUVENT CONNAÎTRE DES MODIFICATIONS ET L'UTILISATEUR DOIT S'ASSURER QUE L'APPAREIL EST SUFFISAMMENT CALÉ POUR POUVOIR ÊTRE UTILISÉ AVEC LE REVÊTEMENT À INSTALLER. UNE FOIS QUE L'APPAREIL EST BIEN CALÉ, SEUL LE PIED EST EN CONTACT AVEC LE PLANCHER.

3. Réinstallez les vis à tête fraisée plate.
4. Réglage du rouleau (Fig. 11) : L'outil est expédié avec des rouleaux s'adaptant aux planchers dont l'épaisseur est comprise entre 16 et 19 mm / 5/8" - 3/4" (Fig. 11A). Pour les planchers dont l'épaisseur est comprise entre 12,7 mm et 14,3 mm / 1/2" - 9/16", enlevez les joints toriques, les arbres d'enroulement, les rouleaux et réinstallez les rouleaux dans les trous supérieurs (Fig. 11B).

Remarque : Si vous n'arrivez pas à obtenir le réglage désiré ou nécessaire, vous pouvez utiliser le pied sans les rouleaux.

CONSEILS D'UTILISATION DU SOCLE POUR PLANCHER

1. Assurez-vous que le pied est bien encastré dans le bois de parquet (Fig. 12A). Utilisez la fenêtre pour le vérifier (Fig. 12B). **Important : NE FRAPPEZ PAS SUR UN BOIS DE PARQUET PRÉFINI (Fig. 12C)**
2. Frappez les deux côtés du pied pour fixer le bois de parquet (Fig. 13A).
3. Mettez l'appareil en marche une fois que le bois de parquet est installé (Fig. 13B) et faites ensuite rouler l'appareil jusqu'à la prochaine position de fixation.

POSITION CORRECTE DE LA PIÈCE DE FIXATION

Lorsque l'appareil est bien calé et est alimenté avec la pression d'air appropriée, les pièces de fixation peuvent être installées dans la languette du bois de parquet (Fig. 14 A, B, C). Cependant, des réglages peuvent être nécessaires pour obtenir la bonne profondeur de perçage.

Fig. 14A

- Pression d'air trop faible
- Pièce de fixation au-dessus de la languette
- Augmentation de la pression d'air

Fig. 14B

- Pression d'air trop élevée
- Pièce de fixation trop enfoncée
- Réduction de la pression d'air.

Fig. 14C

- Pression d'air correcte.
- Pièce de fixation juste en dessous de la surface.

Important : Faites un essai sur un échantillon avant toute utilisation.

Données techniques :

Veillez vous reporter aux données techniques inscrites sur le tableau signalé par un ? se trouvant au début de ce manuel.

A	Longueur mm.	K	Consommation d'air lors de chaque pression sur la gâchette de l'appareil à 5.6 bars
B	Hauteur mm.	L	Type d'activation
C	Largeur mm.	M	Lubrifiant été
D	Poids Kg.	N	Lubrifiant hiver
E	Bruit LPA, 1s, d	O	Lubrifiant pour joint torique
F	Bruit LWA, 1s, d	P	Nom de la pièce de fixation
G	Bruit LPA, 1s, 1m	Q	Dimensions mm.
H	Vibrations m/s2	R	Tête/couronne
I	P Pression max en bars	S	Capacité du Magasin
J	Pression min en bars	T	Longueur du nouveau poussoir mm.
		U	Profondeur max à l'intérieur du piston mm.

SF ©Stanley Bostitch. Ei saa jäljentää ilman lupaa. Tämän asiakirjan ilman valtuutusta tehdyt kopiot eivät muodosta tuotteille CE-yhdenmukaisuutta.

G ©Stanley Bostitch. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια. Τα μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα του παρόντος εγγράφου δεν αποτελούν συμμόρφωση CE για τα προϊόντα.

I ©Stanley Bostitch. Vietata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

N ©Stanley Bostitch. Skal ikke reproduseres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-merking for produktet.

P ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

E ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

S ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.